



## LISTĂ DE PREȚURI



### **Suport pentru clienți**

oferim condiții exclusive,  
suport tehnic și financiar

### **Parteneri la nivel mondial**

furnizare de componente  
pentru tratarea apei ale  
unor mărci internaționale  
consacrate

### **Mărci consacrate**

gamă variată de materiale  
filtrante disponibile în stoc  
într-un depozit de peste  
2.000 m<sup>2</sup>

+40 745931201 - [office@uvshop.ro](mailto:office@uvshop.ro)  
500269, Brașov, România

## Medii filtrante

### Rășini schimbătoare de ioni Purolex

**purolex**



Cod	Descriere	Preț, RON/Buc
PRC107	Rășină schimbătoare de ioni pentru dedurizarea apei și producerea apei pure; utilizată în hidrometalurgie, rafinarea zahărului, industria farmaceutică, producția acidului glutamic și ca agent de deshidratare sau catalizator. Grad alimentar. <b>Capacitate standard &gt;1,95</b>	13
PRC108	Dedurizarea apei și producerea apei pure; utilizată în hidrometalurgie, rafinarea zahărului, industria farmaceutică și producerea acidului glutamic; utilizată, de asemenea, ca agent de deshidratare și catalizator. Grad alimentar. <b>Capacitate ridicată ≥ 2,05.</b>	14
PRC1010	Dedurizarea apei și producerea apei pure; utilizată în hidrometalurgie, rafinarea zahărului, industria farmaceutică și producerea acidului glutamic; utilizată, de asemenea, ca agent de deshidratare și catalizator. Grad alimentar. <b>Capacitate ultra-ridică. ≥ 2,2.</b>	17

### Rășini schimbătoare de ioni

**Canature** X **LEWATIT** **DUPONT**  
One-stop Water Treatment Supplier ION EXCHANGE RESIN



Can001*7	Rășină Canature 001*7, sac de 25 l	14
Can001*8	Rășină Canature 001*8, sac de 25 l	14
S1567	Rășină LANXESS Lewatit S 1567, sac de 25 l	28
HCR S/S	Rășină Dupont HCR S/S	22
C100E RO	Rășină cationică Purolite C100E, origine UE (România)	22

### Medii filtrante

**FilterIN** **Clack** **TerraMIX**



Pyrolox Fine	Pyrolox fin, sac de 25 kg	584
Pyrolox Regular	Pyrolox granulație standard (regular), sac de 25 kg	584
BIRM	Birm, sac de 28,3 l	462
Greensand Plus	Greensand Plus, sac de 14,15 l / 20 kg	303
Katalox-Light	Katalox Light, sac de 28,3 l / 30 kg	561
Filter AG	Filter Ag, sac de 28,3 l	203
Filter AG Plus	Filter Ag Plus, sac de 28,3 l	335
Turbidex	Turbidex, sac de 28,3 l	290
TerraMIX Premium	Mediu filtrant catalitic mixt (0,315–0,7 mm; 0,7–1,4 mm), sac de 25 l	294
TerraMIX Sorb A	Mediu filtrant catalitic ușor (0,315–0,7 mm; 0,7–1,4 mm), sac de 25 l	213
TerraMIX Sorb M	Mediu filtrant pentru îndepărtarea manganului și fierului (II) și (III) (0,315–0,7 mm), sac de 25 kg	279
TerraMIX Sorb Z	Zeolit, sac de 25 l / 25 kg	174
Magno-dol	Magno-dol, granulația 1 (0,5–2,5 mm) și granulația 2 (2,0–4,5 mm), sac de 25 kg	430



Cod	Descriere	Preț, RON/Buc
Aqua-semidol	Aqua-Semidol K.2 (2,5–5,0 mm), sac de 25 kg	220
Aqua Juraperle	Juraperle, sac de 25kg	95
Imerys	Calcite (CLACK), sac de 15,6 l / 23 kg	267
Corosex	Corosex (CLACK), sac de 18,7 l / 23 kg	955
Citric acid	Acid citric, sac de 25 kg	541

## Carbon activ, antracit



Anthracite N1	Antracit EVERS, sac de 50 l	495
Anthracite N2	Antracit EVERS, sac de 50 l	495
GCCO 950	Carbon activ din coajă de cocos GranCarbon 950 (8×30), sac de 20 kg (India)	580
GCCO 950 Neutral BAG	Carbon activ din coajă de cocos GranCarbon 950 (8×30), sac neutru de 20 kg (India)	580
GranCarbon 900	Carbon activ din cărbune bituminos GranCarbon 900 (8×30), sac de 20 kg (China)	495
CENT_12x40	Carbon activ Centaur 12×40, pentru îndepărtarea hidrogenului sulfurat, sac de 15 kg	1526

## Mediu filtrant mixt



Purolex Ultramix Plus 12	Mediu filtrant universal pentru îndepărtarea durtății, fierului, manganului și pentru eliminarea sporită a compușilor organici. Purolex, sac de 12 l	349
Purolex Ultramix Plus 25	Mediu filtrant universal pentru îndepărtarea durtății, fierului, manganului și pentru eliminarea sporită a compușilor organici, sac de 25 l	727
Purolex Ultramix 25	Mediu filtrant universal pentru îndepărtarea durtății, fierului, manganului și a compușilor organici. Purolex, sac de 12 l	383
Purolex Ultramix 12	Mediu filtrant universal pentru îndepărtarea durtății, fierului, manganului și a compușilor organici. Purolex, sac de 25 l	796
Ecomix A12	Ecomix A, sac de 12 l	394
Ecomix A25	Ecomix A, sac de 25 l	821
Ecomix C12	Ecomix C, sac de 12 l (pentru îndepărtarea compușilor organici)	434
Ecomix C25	Ecomix C, sac de 25 l (pentru îndepărtarea compușilor organici)	904

## Nisip, pietriș



Sand	Nisip (0,4–0,8; 0,8–1,25; 1,0–2,0; 2,0–4,0 mm), sac de 25 kg	58
Gravel	Pietriș (3,15–5,6; 4,0–8,0; 8,0–16,0; 16,0–32,0 mm), sac de 25 kg	58

## Tablete de sare și acid citric



TS WTC	Sare tablete WTC, sac de 25 kg	70
TS WTC	Sare tablete WTC, palet de 1000 kg	2627
TS AQUA PRO	Sare tablete Aqua Pro, sac de 25 kg	70
TS AQUA PRO	Sare tablete Aqua Pro, palet de 1000 kg	2627



Cod	Descriere	Preț RON/Buc
TS Broxo	Sare tablete Broxo, sac de 25 kg	116
TS Broxo	Sare tablete Broxo, palet de 1000 kg	4404

### Manganox® mediu filtrant pentru îndepărtarea fierului



M-DOX	Granule regulate de dioxid de mangan M-DOX (0,4–0,8 mm)	17
M-DOX	Granule regulate de dioxid de mangan M-DOX (0,8–2,4 mm)	17
MANGANOX	Granule regulate de dioxid de mangan Manganox (0,4–0,8 mm)	17
MANGANOX	Granule regulate de dioxid de mangan Manganox (0,8–2,4 mm)	17

### Rășini mixed bed



MB400	Purolite MB400 (rășină mixed-bed)	71
PMB101-2	Pure Resin (rășină mixed-bed)	37
PRMB400	Purolex MB400 (rășină mixed-bed)	32

### Rășini pentru nitrați



PA202	Pure Resin (rășină pentru eliminarea nitraților)	39
A520E	Rășină anionică Purolite A520E (pentru eliminarea nitraților)	102

### Rășină anionică



A502P/A502PS	Rășină anionică Purolite A502P / A502PS (pentru îndepărtarea mirosurilor și a compușilor organici)	50
--------------	--	----

## Vase de presiune pentru filtrare

### Vase de presiune pentru filtrare

**Canature**  
One-stop Water Treatment Supplier



Cod	Descriere	Preț RON/Buc
06x13	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	119
06x18	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	131
07x35	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	195
08x17 wo/b	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", fără bază	160
08x17	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	170
08x35 wo/b	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", fără bază	217
08x35	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	237
08x44	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	243
09x35 wo/b	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", fără bază	252
09x35	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	263
10x17 wo/b	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", fără bază	183
10x17	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	198
10x35 wo/b	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", fără bază	240
10x35	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	255
10x44	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	303
10x54	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	340
12x48	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	404
12x52	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	442
13x54	Vas de presiune Canature, filet superior 2 ½", cu bază	545
14x65-4"	Vas de presiune Canature, filet superior 4", cu bază	749
16x65-4"	Vas de presiune Canature, filet superior 4", cu bază	1005
18x65-4"	Vas de presiune Canature, filet superior 4", cu bază	1491
18x65-4"-4"	Vas de presiune Canature, conexiune sus-jos 4"-4", suport tip tripod	1923
21x62-4"	Vas de presiune Canature, filet superior 4", cu bază	1694
21x62-4"-4"	Vas de presiune Canature, conexiune sus-jos 4"-4", suport tip tripod	2482
24x72-4"	Vas de presiune Canature, filet superior 4", cu bază	2317
24x72-4"-4"	Vas de presiune Canature, conexiune sus-jos 4"-4", suport tip tripod	2583
30x72-4"	Vas de presiune Canature, filet superior 4", cu bază	3852
30x72-4"-4"	Vas de presiune Canature, conexiune sus-jos 4"-4", suport tip tripod	4170
36x72-4"-4"	Vas de presiune Canature, conexiune sus-jos 4"-4", suport tip tripod	6550
42x72-6"-6"	Vas de presiune Canature, flanșă sus-jos 6"-6", suport tip tripod	9194
48x72-6"-6"	Vas de presiune Canature, flanșă sus-jos 6"-6", suport tip tripod	11655
63x86-6"-6"	Vas de presiune Canature, flanșă sus-jos 6"-6", suport tip tripod	19923

## Huse pentru vase de presiune



Cod	Descriere	Preț RON/Buc
08x44	Husă pentru vasul 08x44, albastră	178
10x35	Husă pentru vasul 10x35, albastră	178
10x44	Husă pentru vasul 10x44, albastră	178
10x54	Husă pentru vasul 10x54, albastră	178
12x52	Husă pentru vasul 12x52, albastră	186
13x54	Husă pentru vasul 13x54, albastră	194
14x65	Husă pentru vasul 14x65, albastră	248
16x65	Husă pentru vasul 16x65, albastră	279

## Accesorii pentru vase de presiune și sisteme de distribuție



Cod	Descriere	Preț RON/Buc
H9903	Reducție filetată 2,5" – 4"	67
H9914	Capac de închidere 4"	67
PV510B	Capac flanșat 6" din PVC	419
PV511B	Adaptor flanșat 6" – 4" 8UN	492
H9901	Cap pentru vas de presiune 2,5" (conexiune tub central 27 mm, intrare/ieșire 1")	89
CN-HAD-3/4"	Cap pentru vas de presiune 2,5" (intrare/ieșire 3/4"), Canature	131
D1226	Cap intrare/ieșire 1"	117
H9902	Cap pentru vas de presiune 4" (conexiune tub central 50 mm, intrare/ieșire 2")	156
BD1M95KSH	Sistem de distribuție inferior (3/4") cu tub de 2 m, KSH	73
H2807KSH	Distribuitor inferior (3/4") fără tub, KSH	9
D1236	Distribuitor inferior (3/4") fără tub, Clack	13
PIPE-3/4	Țeavă 3/4" NPT, Ø exterior 26,7 mm, lungime 2,00 m	72
PIPE-d32	Tub central Ø32 mm, lungime 2,00 m	45
PIPE-d50	Tub central Ø50 mm, lungime 2,00 m	54
PIPE-d63	Tub central Ø63 mm, lungime 2,00 m	63
DIV050032	Reducție Ø50 mm / Ø32 mm	14
MIFV063050	Reducție 2" / 63 mm	54
D1225-05	Distribuitor superior (1,05") fără tub, Clack	72
D1225-12	Distribuitor superior (Ø32) fără tub, Clack	56
D1212-18	Distribuitor inferior (1,05") fără tub, Clack	46
D1212-23	Distribuitor inferior (Ø32) fără tub, Clack	56
D1196-09	Distribuitor inferior (Ø50 mm, înălțime 70 mm) fără tub, Clack	124
D1197-09	Distribuitor inferior (Ø50 mm, înălțime 150 mm) fără tub, Clack	258
HU6260KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 14"-16" (fără tub, fantă 0,2 mm)	190
HU6370KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 18"-21" (fără tub, fantă 0,2 mm)	238
HU6450KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 24" (fără tub, fantă 0,2 mm)	261
HU6600KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 30", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	332



**HU6260 – 6700 KSH-0,2**



**HU6260 – 6700 KSH-0,4**



**HU8380 – 8564 KSHx2-0,2-0,4**



**H5671L-KSH-0,2**



**HD6370 – 6700 KSH-0,2 / 0,4**



**H172KSH-0,2 H173KSH-0,2**




**HD8380-8564 KSH-2-0,2/2-0,4**

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
HU6700KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 36" (fără tub, fantă 0,2 mm)	<b>463</b>
HU6260KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 14"–16" (fără tub, fantă 0,4 mm)	<b>190</b>
HU6370KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 18"–21" (fără tub, fantă 0,4 mm)	<b>238</b>
HU6450KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 24" (fără tub, fantă 0,4 mm)	<b>261</b>
HU6600KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 30" (fără tub, fantă 0,4 mm)	<b>332</b>
HU6700KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 36" (fără tub, fantă 0,4 mm)	<b>463</b>
HU8380KSHx2-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 42" (fără tub, fantă 0,2 mm), montaj superior, dublu lateral 2x8	<b>1483</b>
HU8445KSHx2-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 48" (fără tub, fantă 0,2 mm), montaj superior, dublu lateral 2x8	<b>1593</b>
HU8564KSHx2-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 63" (fără tub, fantă 0,2 mm), montaj superior, dublu lateral 2x8	<b>1741</b>
H5671L-KSH-0,2	Difuzor superior pentru vase de 18"–36", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>429</b>
H5672L-KSH-0,2	Difuzor superior pentru vase de 36", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>543</b>
H5671L-KSH-0,4	Difuzor superior pentru vase de 18"–36", fantă 0,4 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>429</b>
H5672L-KSH-0,4	Difuzor superior pentru vase de 36", fantă 0,4 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>543</b>
HD6370KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 18"–21", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>485</b>
HD6450KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 24", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>529</b>
HD6600KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 30", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>604</b>
HD6700KSH-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 36", fantă 0,2 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>705</b>
HD6370KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 18"–21", fantă 0,4 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>485</b>
HD6450KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 24", fantă 0,4 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>529</b>
HD6600KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 30", fantă 0,4 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>604</b>
HD6700KSH-0,4	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 36", fantă 0,4 mm, conexiune filetată 4", Ø63 mm	<b>705</b>
H172KSH-0,2	Difuzor superior pentru vase de 36"–42" (fantă 0,2 mm), cu flanșă 6"	<b>745</b>
H173KSH-0,2	Difuzor superior pentru vase de 48"–63" (fantă 0,2 mm), cu flanșă 6"	<b>820</b>
HD8380KSH-2-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 42" (fantă 0,2 mm), 2x8, cu flanșă 6"	<b>1593</b>
HD8445KSH-2-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 48" (fantă 0,2 mm), 2x8, cu flanșă 6"	<b>1668</b>
HD8564KSH-2-0,2	Sistem de distribuție laterală pentru vas de 63" (fantă 0,2 mm), 2x8, cu flanșă de 6".	<b>2038</b>



**BD17" – 65"**



**HU6260Can - HU6700Can**

<b>Cod</b>	<b>Descriere</b>	<b>Preț RON/Buc</b>
BD17"	Sistem de distribuție inferior (3/4") cu tub de 17", Canature	<b>21</b>
BD35"	Sistem de distribuție inferior (3/4") cu tub de 35", Canature	<b>24</b>
BD44"	Sistem de distribuție inferior (3/4") cu tub de 44", Canature	<b>26</b>
BD54"	Sistem de distribuție inferior (3/4") cu tub de 54", Canature	<b>28</b>
BD65"	Sistem de distribuție inferior (3/4") cu tub de 65", Canature	<b>76</b>
HU6260Can	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 14"–16" (fără tub, fantă 0,2 mm)	<b>88</b>
HU6370Can	Sistem de distribuție laterală pentru vase de 18"–21" (fără tub, fantă 0,2 mm)	<b>103</b>
HU6450Can	Sistem de distribuție laterală pentru vas de 24" (fără tub, fantă 0,2 mm)	<b>126</b>
HU6600Can	Sistem de distribuție laterală pentru vas de 30" (fără tub, fantă 0,2 mm)	<b>162</b>
HU6700Can	Sistem de distribuție laterală pentru vas de 36" (fără tub, fantă 0,2 mm)	<b>190</b>

# Vane de control RX



Preț  
RON/Buc

## Vande de control RunXin

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
 <b>F56A1</b>	Vană de control manuală. Intrare/ieșire – 1"F; evacuare – 1"F	128
 <b>F64A1</b>	Vană de control manuală. Intrare/ieșire– 1"F;evacuare–1"F; UP FLOW	164
<b>F74A3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 2"M; evacuare – 1"M; UP FLOW	2024
<b>F75A1</b>	Vană automată pt filtru. Intrare/ieșire – 2"M; evacuare – 2"M; TIME	1610
 <b>F71Q1</b>	Vană automată pt filtru. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 3/4"M; TIME	365
 <b>F71P1</b>	Vană automată p7 filtru. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 3/4"M; TIME	370
<b>F67P1</b>	Vană automată pentru filtru. Intrare/ieșire – 1"F; evacuare – 1"F; TIME	480
<b>F67Q1</b>	Vană automată pentru filtru. Intrare/ieșire – 1"F; evacuare – 1"F; TIME	431
 <b>F67C1</b>	Vană automată pentru filtru. Intrare/ieșire – 1"F; evacuare – 1"F; TIME	752
 <b>F65P3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	542
<b>F69P3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 1/2"M; UP FLOW	514
<b>F69A3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 1/2"M; UP FLOW	550
 <b>F79B-LCD</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 1/2"M; UP FLOW	886
 <b>F63P3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 1"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	638
<b>F63C3</b>	Vană automată pentru dedurizator. DOWN FLOW	756
<b>F116A3+bypass</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 1"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	938
 <b>F116Q3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 1"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	552
 <b>F117Q3</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	426
<b>F117Q3+bypass</b>	Vană automată pentru dedurizator. Intrare/ieșire – 3/4"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	478
 <b>F133A3</b>	Vană automată pentru dedurizator	1346
 <b>F134A1</b>	Vană automată pentru filtru	1161
<b>F68C3</b>	Vană automată pentru filtru	964
<b>F73A</b>	Vană dublă. Intrare/ieșire – 1"M; evacuare – 1/2"M; DOWN FLOW	2025
<b>70A</b>	Bypass pentru F68C3 / F63C3	155
<b>70B</b>	Bypass pentru F69A3	118
 <b>F79B-LCD</b>		
 <b>F68P1</b>		
<b>TRANSFORMER</b>	Transformator RX	83
<b>D-5120-1</b>	Coș superior pentru RX	8



**F69P3**



**F69A3**



**F117Q3+bypass**



**F133A3**



**F134A1**



**F68C3**



**F116A3**



**F116Q3**



**F73A**



**70A**



**70B**



**TRANSFORMER**

# Vane de control Clack

## Vane automate WS1 (TC, EI, CI) și accesorii

Service – 6,1 m<sup>3</sup>/h (27 gpm) / Backwash – 6,1 m<sup>3</sup>/h (27 gpm) / Debit în regim de serviciu – 6,1 m<sup>3</sup>/h (27 gpm) / Debit pentru spălare inversă – 6,1 m<sup>3</sup>/h (27 gpm)



V1TCBT



V1EIDT



V1CIDM

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V1TCBT-Z	WS1 TC – vană pentru filtru (numai spălare inversă)	1399
V1TCDT-X	WS1 TC – vană regenerativă (dedurizator / KMnO)	1340
V1EIDM-X	WS1 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	1893
V1EIDT-X	WS1 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	1764
V1EIBM-X	WS1 EI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	1834
V1EIBT-X	WS1 EI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	1706
V1EIDM-X-M03	WS1 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO) cu amestec (mixing)	2031
V1EIDT-X-M03	WS1 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO) cu amestec (mixing)	1908
V1CIDM-X	WS1 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	1947
V1CIDT-X	WS1 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	1775
V1CIBM-X	WS1 CI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	1887
V1CIBT-Z	WS1 CI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	1760
V1CIDM-X-M03	WS1 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO) cu amestec (mixing)	2086
V1CIDT-X-M03	WS1 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO) cu amestec (mixing)	1959

## Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3186EU-06



D1203



V3007-06



V3162

V3186EU-06	Transformator 230/12V 50Hz	87
D1203	Coș superior 1"	12
V3007-06	Set racorduri din plastic 1" BSPT	63
V3162	Restrictor DLFC 3/4" 0,7–10 GPM	10

## Accesorii opționale



V3007-14



V3007-16



V3191-01



V3006



V3008-02



V3190



V3009



V3014



V3070FM/  
V3070FF



V3069MM/  
V3069FF

V3007-14	Set racorduri din plastic 3/4" BSPT	70
V3007-16	Set racorduri verticale din PVC 1" filet exterior BSPT	44
V3191-01	Adaptor vertical pentru bypass 1" – set	82
V3006	Bypass 1"	163
V3008-02	Carcasă DLFC 1"	77
V3008-04	Carcasă DLFC 1" fără amortizor (silencer)	77
V3190	Restrictor DLC 1" (9–25 gpm)	24
V3009	Ansamblu microswitch auxiliar WS1 (fără cablu)	72
V3014	Ansamblu microswitch serie WS1 (cu cablu inclus)	159
V3069MM	Vană motorizată de alternare (MAV) – pentru controlere EI și CI	925
V3069FF	Vană motorizată de alternare (MAV) – pentru controlere EI și CI	925
V3070FM	Vană bypass fără apă dură – pentru controlere EI și CI	863
V3070FF	Vană bypass fără apă dură – pentru controlere EI și CI	863

## Vane automate WS1 1,25" (TC, EI, CI) și accesorii

Debit în regim de serviciu – 7,7 m³/h (34 gpm) / Debit de spălare inversă – 7,3 m³/h (32 gpm)



V125TCBT



V125EIDT



V125CIDM

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V125TCBT-Z	WS 1.25 TC – vană pentru filtru (numai spălare inversă)	1701
V125TCDT-X	WS 1.25 TC – vană regenerativă (dedurizator / KMnO)	1878
V125EIDM-X	WS 1.25 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	2253
V125EIDT-X	WS 1.25 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	2065
V125EIBM-X	WS 1.25 EI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	2193
V125EIBT-Z	WS 1.25 EI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	2065
V125EIDM-X-M08	WS 1.25 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO) cu mixing	2322
V125EIDT-X-M08	WS 1.25 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator/KMnO) cu mixing	2268
V125CIDM-X	WS 1.25 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	2307
V125CIDT-X	WS 1.25 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	2179
V125CIBM-X	WS 1.25 CI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	2243
V125CIBT-X	WS 1.25 CI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	2119
V125CIDM-X-M08	WS 1.25 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO) cu mixing	2446
V125CIDT-X-M08	WS 1.25 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO) cu mixing	2322

## Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3186EU-06



D1203-03



V3007-08



V3162

V3186EU-06	Transformator 230/12V 50Hz	87
D1203-03	Coș superior 1,25"	12
V3007-08	Set racorduri din plastic 1,25" BSPT	63
V3162	Restrictor DLFC 3/4" 0,7–10 GPM	10

## Accesorii opționale



V3007-06



V3007-16



V3191-01



V3006



V3008-02



V3190



V3009



V3014



V3070FM/  
V3070FF



V3069MM/  
V3069FF

V3007-06	Set racorduri din plastic 3/4" BSPT	70
V3007-16	Set racorduri verticale din PVC 1" filet exterior BSPT	44
V3191-01	Adaptor vertical pentru bypass 1" – set	82
V3006	Bypass 1"	163
V3008-02	Carcasă DLFC 1"	77
V3008-4	Carcasă DLFC 1" fără amortizor (silencer)	77
V3190	Restrictor DLFC 1" (9–25 gpm)	24
V3009	Ansamblu microswitch auxiliar WS1 (fără cablu)	72
V3014	Ansamblu microswitch serie WS1 (cu cablu inclus)	159
V3069MM	Vană motorizată de alternare (MAV) – pentru controlere EI și CI	925
V3069FF	Vană motorizată de alternare (MAV) – pentru controlere EI și CI	925
V3070FM	Vană bypass fără apă dură – pentru controlere EI și CI	863
V3070FF	Vană bypass fără apă dură – pentru controlere EI și CI	863

## Vane automate WS1,5'' (TC, EI, CI) și accesorii

Debit în regim de serviciu – 13,6 m³/h (60 gpm) / Debit de spălare inversă – 9,8 m³/h (43 gpm)



V15TCBT



V15EIBT



V15CIDM

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V15EIDM-X	WS1.5 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	9021
V15EIDT-X	WS1.5 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	6127
V15EIBM-X	WS1.5 EI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	8862
V15EIBT-Z	WS1.5 EI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	6036
V15CIDM-X	WS1.5 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	9033
V15CIDT-X	WS1.5 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	6173
V15CIBM-X	WS1.5 CI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	8902
V15CIBT-Z	WS1.5 CI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	6076

## Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3186EU-06



D1199-11



V3162

V3186EU	Transformator 230/12V 50Hz	87
D1199-11	Coș superior 1,5''	311
V3162	Restrictor DLFC 3/4'' 0,7–10 GPM	10

## Accesorii opționale



V3008-02



V3190



V3079BSPT



V3009



V3097BSPT



V3071BSPT



V3014



V3040BSPT

V3008-02	Carcasă DLFC 1''	77
V3008-04	Carcasă DLFC 1'' fără amortizor (silencer)	77
V3190	Restrictor DLFC 1'' (9–25 gpm)	24
V3079BSPT	Carcasă DLFC 1,25'' completă (9–85 gpm)	752
V3009	Ansamblu microswitch auxiliar WS1 (fără cablu)	72
V3014	Ansamblu microswitch serie WS1 (cu cablu inclus)	159
V3071BSPT	Vană motorizată de alternare 1,5'' (MAV) pentru controlere EI și CI	2600
V3097BSPT	Vană bypass „No Hard Water” 1,5'' BSPT	1606
V3040BSPT	Ansamblu contor 1,5'' MxF BSPT (2–284 lpm)	2532
V3040BSPT-15	Ansamblu contor 1,5'' MxF BSPT (2–284 lpm) cu cablu contor 4,5 m	2816

## Vane automate WS2'' (EI, CI) și accesorii

Debit în regim de serviciu – 26,1 m<sup>3</sup>/h (115 gpm) / Debit de spălare inversă – 18,2 m<sup>3</sup>/h (80 gpm)



V2EIBT



V2CIDM

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V2EIDM-X	WS2 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	11243
V2EIDT-X	WS2 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	8418
V2EIBM-X	WS2 EI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	11142
V2EIBT-Z	WS2 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	8323
V2CIDM-X	WS2 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	11280
V2CIDT-X	WS2 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	8461
V2CIBM-X	WS2 CI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	11180
V2CIBT-Z	WS2 CI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	8366

## Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3186EU-06



D1199-11

V3186EU-06	Transformator 230/12V 50Hz	87
D1199-11	Coș superior 1,5''	311

## Accesorii opționale



V3080BSPT



V3008-05



V3190



V3017



V3098BSPT



V3076BSPT



V3473



V3094BSPT



Inlet



Outlet

for V3080BSPT

V3080BSPT	Carcasă DLFC 1,5'' completă (9–85 gpm)	702
V3008-05	Carcasă DLFC 1''	130
V3190	Restrictor DLFC 1'' (9–25 gpm)	24
V3017	Ansamblu microswitch WS2 (fără cablu)	161
V3473	Cablu microswitch WS2	46
V3076BSPT	Vană motorizată de alternare 2'' (MAV)	3380
V3098BSPT	Vană bypass „No Hard Water” 2'' BSPT	1795
V3094BSPT	Ansamblu contor 2'' MxF (6–568 lpm)	2557
V3094BSPT-15	Ansamblu contor 2'' MxF (6–568 lpm) cu cablu contor 4,5 m	2682

## Vane automate WS2'' QC (EI, CI) și accesorii

Debit în regim de serviciu – 28,4 m<sup>3</sup>/h / Debit de spălare inversă – 19,3 m<sup>3</sup>/h



V2EIBT



V2CIDM

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V2EIDM-X	WS2 EI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	11243
V2EIDT-X	WS2 EI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	8418
V2EIBM-X	WS2 EI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	11142
V2EIBT-Z	WS2 EI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	8323
V2CIDM-X	WS2 CI – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	11280
V2CIDT-X	WS2 CI – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	8461
V2CIBM-X	WS2 CI – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	11180
V2CIBT-Z	WS2 CI – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	8366

## Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3186EU-06



D1199-11

V3186EU-06	Transformator 230/12V 50Hz	87
D1199-11	Coș superior d-50 mm	311

## Accesorii opționale



V3055



V3008-05



V3190



V3017



V3473



V3076BSPT

V3080BSPT	Carcasă DLFC 1,5" completă (9–85 gpm)	702
V3008-05	Carcasă DLFC 1"	130
V3190	Restrictor DLFC 1" (9–25 gpm)	24
V3017	Ansamblu microswitch WS2 (fără cablu)	161
V3473	Cablul microswitch WS2	46
V3076BSPT	Vană motorizată de alternare 2" (MAV)	3380
V3098BSPT	Vană bypass „No Hard Water” 2" BSPT	1795
V3094BSPT	Ansamblu contor 2" MxF (6–568 lpm)	2557
V3094BSPT-15	Ansamblu contor 2" MxF (6–568 lpm) cu cablu contor 4,5 m	2682

## Vane automate WS2''H (EI, CI) și accesorii

Debit în regim de serviciu – 28,4 m<sup>3</sup>/h / Debit de spălare inversă – 19,3 m<sup>3</sup>/h



V2HDM

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V2HDM - X	WS2H – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	16520
V2HDT - X	WS2H – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	16301
V2HBM - Z	WS2H – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	16437
V2HBT - Z	WS2H – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	16217

## Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3461EU-02



D1199-05



V3064



V3260BSPT-02

V3186EU-06	Transformator 230/20V 50Hz	90
D1199-05	Coș superior d-63 mm	311
V3064	Bază WS 2/2H – 4" TM	812
V3260BSPT-02	Bază WS 2/2H – 2" SM BSPT	1996

## Accesorii opționale



V3051BSPT



V3053\*



V3055



V3060BSPT



V3076BSPT



V3098BSPT



V4427

V3080BSPT	Carcasă DLFC 1,5" completă (9–85 gpm)	702
V3008-05	Carcasă DLFC 1"	130
V3190	Restrictor DLFC 1" (9–25 gpm)	24
V3017	Ansamblu microswitch WS2 (fără cablu)	161
V3473	Cablu microswitch WS2	46
V3076BSPT	Vană motorizată de alternare 2" (MAV)	3380
V3098BSPT	Vană bypass „No Hard Water” 2" BSPT	1795
V3055	Bază cu flanșă WS 2/2H – 6" TM	1304
V3094BSPT	Ansamblu contor 2" MxF (6–568 lpm)	2557
V3094BSPT-15	Ansamblu contor 2" MxF (6–568 lpm) cu cablu contor 4,5 m	2682

## Vane automate WS3 (EI, CI) și accesorii

Debit în regim de serviciu – 28,4 m<sup>3</sup>/h / Debit de spălare inversă – 19,3 m<sup>3</sup>/h



V3DT

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
V2HDM-X	WS2H – vană regenerativă cu contor (dedurizator / KMnO)	18776
V2HBM-Z	WS2H – vană pentru filtru cu contor (numai spălare inversă)	18681

### Accesorii necesare pentru completarea vanei



V3461EU-02



V3090



V3674BSPT-02

V3461EU-02	Transformator 230/20V 50Hz	297
D1199-05	Coș superior d-63 mm	311
V3064	Bază WS 2/2H – 4" TM	812
V3260BSPT-02	Bază WS 2/2H – 2" SM BSPT	1996

### Accesorii opționale



V3095BSPT



V3083BSPT\*



V3764BSPT



V3083BSPT



V3099BSPT





V4427





V3051BSPT	Carcasă DLFC 2" FxF	1133
V3053*	Ansamblu colier Groove Lock 2,5" pentru WS 2/2H/3	582
V3055	Bază cu flanșă WS 2/2H – 6" TM	1304
V3076BSPT	Vană motorizată de alternanță 2" BSPT	1795
V4427	Kit extensie releu PCB WS 2H/3	570

## Vane automate WS1 TWIN alternante (EI, CI) și accesorii








Debit în regim de serviciu – 13,6 m³/h (60 gpm) / Debit de spălare inversă – 9,8 m³/h (43 gpm)

	Cod	Descriere	Preț RON/Buc
 <b>V1TT1EIDM</b>	V3DT-X	WS3 – vană regenerativă temporizată (dedurizator / KMnO)	<b>24061</b>
	V3BT-Z	WS3 – vană pentru filtru temporizată (numai spălare inversă)	<b>22530</b>
 <b>V1TT1CIDM</b>	V1TT1EIDM	WS1 EI – sistem TWIN alternant	<b>3607</b>
	V1TT1CIDM	WS1 CI – sistem TWIN alternant	<b>3531</b>

### Accesorii necesare pentru completarea vanei





 <b>V3186EU-06</b>	 <b>D1203</b>	V3461EU-02	Transformator 230/20V 50Hz	<b>297</b>
		V3186EU	Transformator 230/12V 50Hz (1 buc.)	<b>87</b>
 <b>V3007-06</b>	 <b>V3162</b>	V3674BSPT-02	Bază WS3 – 3" SM BSPT	<b>3139</b>
		V3090	Bază cu flanșă WS3 – 6" TM	<b>1499</b>
		D1203	Coș superior 1" (2 buc.)	<b>12</b>

### Accesorii opționale




 <b>V4052-01</b>	 <b>V3007-14*</b>	V4052-01	Tubulatură pentru rezervoare 12"–21"	<b>262</b>
		V3007-14	Set racorduri din plastic 3/4" BSPT	<b>68</b>
 <b>V3007-16</b>	 <b>V3007-08</b>	V3007-16	Set racorduri verticale din PVC 1" filet exterior BSPT	<b>44</b>
		V3007-08	Set racorduri din plastic 1,25" BSPT	<b>63</b>
 <b>V3006</b>	 <b>V3008-02</b>	V3006	Bypass 1"	<b>163</b>
		V3008-02	Carcasă DLFC 1"	<b>77</b>
 <b>V3190</b>		V3008-04	Carcasă DLFC 1" fără amortizor (silencer)	<b>77</b>
		V3190	Restrictor DLFC 1" (9–25 gpm)	<b>24</b>

## Piese de schimb pentru vane de control Clack




### Piese de schimb pentru WS1

	Cod	Descriere	Preț RON/Buc
	V3003	Ansamblu contor WS1	350
	V3003-01	Ansamblu dop contor WS1	25
<b>V3003</b>	V3004	Ansamblu capac de antrenare WS1	145
<b>V3003-01</b>	V3005	Ansambu spacer stack WS1	209
	V3010-1*	*Ansamblu injector WS1 (literă)	22
<b>V3004</b>	V3010-1Z	Ansamblu dop WS1	8
	V3011	Ansamblu piston downflow WS1	59
<b>V3005</b>	V3174	Piston regenerare WS1	41





### Piese de schimb pentru WS1.25

	V3003	Ansamblu contor WS1,25	350
<b>V3010-1*</b>	V3003-01	Ansamblu dop contor WS1	25
	V3004	Ansamblu capac de antrenare WS1,25	145
<b>V3010-1Z</b>	V3010-1*	*Ansamblu injector WS1,25 (literă)	22
	V3010-1Z	Ansamblu dop WS1,25	8
<b>V3174</b>	V3174	Piston regenerare WS1,25	41
	V3407	Ansamblu piston downflow WS1,25	228
	V3430-01	Ansamblu spacer stack WS1,25	327


















### Piese de schimb pentru WS1.5

	V3003	Ansamblu contor WS1	350
<b>V3010-15Z</b>	V3003-01	Ansamblu dop contor WS1	25
	V3407	Ansamblu piston downflow WS1,5	228
<b>V3407</b>	V3430-01	Ansamblu spacer stack WS1,5	327
	V3010-15*	*Ansamblu injector WS1,5 (literă)	133
<b>V3430-01</b>	V3010-15Z	Ansamblu dop WS1,5	140

### Piese de schimb pentru WS2 / WS2-QC










	V3725	Ansamblu contor WS1	275
<b>V3725</b>	V3726	Ansamblu dop contor WS1	135
	V3728	Ansamblu capac de antrenare WS1	313
<b>V3726</b>	V3729	Ansamblu spacer stack WS1	383
	V3010-2*	*Ansamblu injector WS1 (literă)	142
<b>V3729</b>	V3728		
			
<b>V3728</b>			

## Alte componente

	<b>Cod</b>	<b>Descriere</b>	<b>Preț RON/Buc</b>
 V3001	V3030-01	Controler sistem Clack	5968
 V3013	V4276-15	Cablu adaptor AC	48
 V3193-02	V3475-36	Cablu de conectare sistem WS2H/3 – 12 m, galben	206
 V3175-TC	V3001	Corp WS1	235
 V3175-CI	V3013	Ansamblu vană de amestec WS1	145
 V3108TC-BOARD	V3193-02	Cheie service WS1 (tip spanner)	109
 V3408EI BOARD	V3175-TC	Capac frontal pentru vană Clack TC, negru	76
 V3108CI BOARD	V3174-EI	Capac frontal pentru vană Clack EI, negru	62
 V4099	V3175-CI	Capac frontal pentru vană Clack CI, negru	88
 U1006	V3108TC-BOARD	Placă electronică vană Clack (3 butoane)	290
 U1007	V3408EI-BOARD	Placă electronică vană Clack (4 butoane)	591
 D1400	V3108CI-BOARD	Placă electronică vană Clack (5 butoane)	631
 V3195-01	V4099	Vană de amestec externă în linie	159
 V4144-01	U1006	Pâlnie Clack 2,5"	20
 V3498	U1007	Pâlnie Clack 4"	108
 V3192	D1400	Cap in/out 1" pentru vană TT / adaptor pentru al doilea rezervor	189
 PKP10TS8 BULK	V3195-01	Ansamblu dop port reumplere WS1	27
 TUBE 5/8"	V4144-01	Cot 3/8 Liquifit cu RFC – ansamblu	33
	V3498	Cot saramură pentru tub de 12 mm	51
	V3192	Piuliță WS1 3/4" pentru cot de drenaj (5/8 x 1/2 Poly)	5
	PKP10TS8-BULK	Insert pentru tub polietilenă 5/8"	5
	TUBE 5/8"	Tub PVC 5/8", 1 m	11

# Vane de control BNT Canature

## Vane de control BNT


	Cod	Descriere	Preț RON/Buc
	CN-BNT650T	BNT 650 regenerare (cu amestec), set complet	478
	CN-BNT651T	BNT 651 filtru, set complet	478
	CN-BNT1650F	BNT 1650 regenerare – volumetric (cu amestec + bypass), set complet	853
	CN-BNT1651T	BNT 1651 filtru – temporizat, set complet	853
	CN-BNT890	Vană dedurizator BNT890 (UF) cu bypass (negru)	1171
	CN-BNT950F	BNT 950F regenerare (volumetric)	2477
	CN-BNT-BYPASS	Bypass pentru BNT1650F	186
	CN-BNT-SEALS	Kit garnituri și distanțiere pentru BNT1650F	87
	CN-BNT-PISTON	Piston pentru BNT1650F	173
	CN-BNT-TR	Transformator pentru vane BNT	95
	CN-BNT-MIX	Vană de amestec pentru BNT1650F	62
	D-5120-1	Coș superior pentru BNT 165	8



**CN-BNT-SEALS**



**CN-BNT-PISTON**



# Vane Fleck



## Vane Fleck



5600/1600SXT/ECO



9100/1600/SXT



9500/SXT



FL28137-24



18706-10



26054



28502BU



18168



18979



60067-03



25453



KIT57

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
5600/1600STX /ECO	Vană 5600 SXT 1600 ECO	1882
9100/1600/SXT	Vană 9100/1600, 3/4" SXT	4507
9500/SXT	Vană 9500/SXT – 1"1/2 cu contor	15085
FL28137-24	Conector tub Fleck 9500 pentru 24"	1892
18706-10	Racord de conectare (yoke) din plastic	71
26054	Bypass din plastic	154
28502BU	Bypass din fontă	249
18168	Supapă aer (Air check) AC500	38
18979	Supapă aer (Air check) AC900	162
60067-03	Supapă saramură SBV2310	110
25453	Supapă saramură SBV2350	815
KIT57	KIT57	147



Alte produse SIATA disponibile la cerere specială, vă rugăm să ne contactați [office@uvshop.ro](mailto:office@uvshop.ro)



**FLECK**  
Pentair Water

Alte vane și piese de schimb FLECK disponibile la cerere specială, vă rugăm să ne contactați [office@uvshop.ro](mailto:office@uvshop.ro)

## Vane JK Matic



3221001+1606008

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
3221001+1606008	Controler JKA 508	3516
5211004+5212001	Vană JKY32 DN32 1"	350
5241004+5422002	Vană JKY50 DN50 2"	636
5261004+5262007	Vană JKY80 DN80 3"	1083
5281004	Vană JKY100 DN50 4"	2153



5211004+5212001



5241004+5422002



5261004+5262007



5281004

## Pompe de dozare



### Seria Tekna



TPG603NHH0000 (FPM)

TPG603NHH0000 (FPM)	Debit constant reglabil manual, debit proporțional în funcție de un semnal analog extern (0/4–20 mA sau 20–4/0 mA) sau semnal digital (contor de apă, 1:n sau n:1); funcție temporizator; dozare în ppm; dozare pe lot; statistici; parolă; intrare ON-OFF (comandă la distanță)	3910
TPG603NHH1000 (EPDM)	Debit constant reglabil manual, debit proporțional în funcție de un semnal analog extern (0/4–20 mA sau 20–4/0 mA) sau semnal digital (contor de apă, 1:n sau n:1); funcție temporizator; dozare în ppm; dozare pe lot; statistici; parolă; intrare ON-OFF (comandă la distanță)	3910
TPR603NHH0000 (FPM)	Pompă de dozare digitală cu control pH/Redox integrat; intrare sondă PT100 (compensare termică); releu de alarmă cu repetare; intrare ON-OFF (comandă la distanță); ieșire 4–20 mA pentru retransmiterea măsurii	4790



TPG603NHH1000 (EPDM)

## Seria Kompact



DPT200NHH0000 (FPM)

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
DPT200NHH0000 (FPM)	Pompă de dozare digitală cu debit constant reglabil manual, cu debit proporțional în funcție de un semnal analog extern (0/4–20 mA sau 20–4/0 mA) sau semnal digital (contor de apă, senzor Hall sau semnal de tensiune); dozare temporizată cu programator săptămânal; dozare în ppm; dozare pe lot; statistici; parolă; intrare ON-OFF (comandă la distanță).	3160
DRP200NHH0000 (FPM)	Pompă de dozare digitală cu debit constant reglabil manual, cu debit proporțional în funcție de valoarea măsurată pH sau Redox; intrare sondă PT100 (compensare termică); intrare ON-OFF (comandă la distanță)	3315

## Sisteme de oxidare



DOROT



AFRIS



AS-18



TGE-6



W988

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
OT-MINI	Cap de oxidare superior 2,5" set complet pentru vase de până la 13", cu supapă de aer (pentru injector)	360
OT-MINI Plus	Cap de oxidare superior 2,5" set complet pentru vase de până la 13", cu supapă de aer (pentru compresor)	360
OT-MAXI	Cap de oxidare superior 4" set complet pentru vase de la 14" la 36", fără supapă de aer	657
OT D63	Sistem de oxidare sus/jos d63	1491
OT D75	Sistem de oxidare sus/jos d75	1885
DOROT	Supapă de aer pentru OT-MAXI (DOROT DAV-P-BSP-PLAS-1"-A)	379
AFRIS	Supapă de aer pentru OT-MINI (Afris, Germania), plastic	44
D100	Doar cap superior OT-MINI + O-ring 78	263
D130	Doar cap superior OT-MAXI + O-ring 102	441
AS-18	Compresor de aer AS-18	483
TGE-6	Temporizator pentru compresor	106
W988	Injector de aer pentru OT-MINI W988	307
TUBE1/4	Tub pentru compresoare 1/4" LDDPE, neutru, per metru	6
AS-18 KIT	Set pentru instalarea compresorului (cot, supapă de aer, cot cu supapă, tub 2 m)	88
MUFF 1/8"	Mufă 1/8"-1/8" F-F	18
RELAY	Releu pentru compresor	699
RELAY - B	Releu pentru compresor cu carcasă	877



TUBE1/4



AS-18 KIT



MUFF 1/8"



RELAY

## Contoare de apă



DN20 – DN50

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
DN20	Contor de apă cu impuls + racorduri	363
DN25	Contor de apă cu impuls + racorduri	1052
DN32	Contor de apă cu impuls + racorduri	959
DN40	Contor de apă cu impuls + racorduri	1333
DN50	Contor de apă cu impuls + racorduri	2127

## Rezervoare de saramură și accesorii



BTR-25C - BTR-145C




BV-17 – BV-35



BT-35Set

W35



E01180- 1200

TUBE3/8-1/2



H7070-STD

BTR-25C	Brine tank 25 l., full set (producer Chine, Canature), color grey	188
BTS-70C	Rezervor de saramură 70 l, set complet (producător China, Canature), culoare gri/albastru	296
BTS-100C	Rezervor de saramură 100 l, set complet (producător China, Canature), culoare gri/albastru	306
BTR-145C	Rezervor de saramură 145 l, set complet (producător China, Canature), culoare gri	417
BTR-200C	Rezervor de saramură 200 l, set complet (producător China, Canature), culoare gri	643
BTR-350C	Rezervor de saramură 350 l (producător China, Jinshi), rezervor alb / capac negru	1350
BTR-500C	Rezervor de saramură 500 l (producător China, Jinshi), rezervor alb / capac negru	1867
BTR-750C	Rezervor de saramură 750 l (producător China, Jinshi), rezervor alb / capac negru	2367
BTR-1000C	Rezervor de saramură 1000 l (producător China, Jinshi), rezervor alb / capac negru	3155
BTR-1500C	Rezervor de saramură 1500 l (producător China, Jinshi), rezervor alb / capac negru	4819
BTR-2000C	Rezervor de saramură 2000 l (producător China, Jinshi), rezervor alb / capac negru	5818
W35	Tub aspirație saramură (brine well) pentru dulap BC35	52
BV-17	Supapă de saramură cu air check 17" (pentru dulapuri, rezervoare 25 l)	115
BV-35	Supapă de saramură cu air check 35" (pentru dulapuri, rezervoare 70 l și 100 l)	74
H9909	Set supapă de saramură pentru rezervoare până la 200 l (China – air check și supapă separate)	98
BT-35set	Set tub saramură 35" + supapă saramură 35"	129
E01180	Cot de preaplin 3/8"	18
E01200	Cot de preaplin 1/2"	36
TUBE3/8	Tub aspirație 3/8" LDDPE, neutru, per metru	8
TUBE1/2	Tub aspirație 1/2" LDDPE, neutru, per metru	9
H7070-STD	Supapă de saramură 484 3/4" HF, debit mare – aspirare 9 GPM, Clack SUA	574

## Dulapuri pentru saramură



**BC17" / 30" / 35"**



**CS4H-0817 - CS4H-0844**



**CS15H-1015 - CS15H-1035**



**CS16H-1017 - CS16H-10**



**CS18H-1017 - CS18H-1035**

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
BC17 CRYSTAL	Dulap pentru saramură cu capac (albastru/alb), înălțime vas 17" (Eurotrol, New Crystal), FĂRĂ echipare (gol)	460
BC30 CRYSTAL	Dulap pentru saramură cu capac (albastru/alb), înălțime vas 30" (Eurotrol, New Crystal), FĂRĂ echipare (gol)	665
BC35 CRYSTAL	Dulap pentru saramură cu capac (albastru/alb), înălțime vas 35" (Eurotrol, New Crystal), FĂRĂ echipare (gol)	715
BC17 OCEAN	Dulap pentru saramură cu capac (albastru/alb), înălțime vas 17" (Eurotrol, Ocean), FĂRĂ echipare (gol)	510
BC30 OCEAN	Dulap pentru saramură cu capac (albastru/alb), înălțime vas 30" (Eurotrol, Ocean), FĂRĂ echipare (gol)	718
BC35 OCEAN	Dulap pentru saramură cu capac (albastru/alb), înălțime vas 35" (Eurotrol, Ocean), FĂRĂ echipare (gol)	764
BC35 UNIQO	Dulap pentru saramură (negru) cu capac (negru), înălțime vas 35" (origine Italia), FĂRĂ echipare (gol)	753
J2B18E	Carcasă dulap saramură cu sistem de saramură 18" (Clack Corporation, SUA), fără rezervor	583
J2B35E	Carcasă dulap saramură cu sistem de saramură 35" (Clack Corporation, SUA), fără rezervor	734
J2TCWS-BEB	Capac pentru J2B18E și J2B35E, culoare albastru (Clack Corporation, SUA)	668
J2TCWS-HEH	Capac pentru J2B18E și J2B35E, culoare albastru (Clack Corporation, SUA)	668
CS4H-0817	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 17" (Canature CS4H), include vas 8x17, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior cu țevă, fără vană	977
CS4H-0835	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 35" (Canature CS4H), include vas 8x35, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior cu țevă, fără vană	1263
CS4H-0844	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 44" (Canature CS4H), include vas 8x44, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior cu țevă, fără vană	1417
CS15H-1015	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 15" (Canature CS15H), include vas 10x15, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850	2333
CS15H-1035	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 35" (Canature CS15H), include vas 10x35, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850	2584
CS16H-1017	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 17" (Canature CS16H), include vas 10x17, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850SE (up flow)	3182
CS16H-1035	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 35" (Canature CS16H), include vas 10x35, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850SE (up flow)	3468
CS18H-1017	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 17" (Canature CS18H), include vas 10x17, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850SE (up flow)	3182
CS18H-1035	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 35" (Canature CS18H), include vas 10x35, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850SE (up flow)	3464
CS21H-0935	Dulap pentru saramură cu capac, înălțime vas 35" (Canature CS21H), include vas 9x35, tub saramură, supapă saramură, rășină cationică 001x8, distribuitor inferior, vană BNT850SE (up flow)	3502

## Rezervoare de dozare



DOS 60 - 135



J7181-03

Cod	Descriere	Preț RON/Buc
DOS-60	Rezervor de dozare 60 litri	323
DOS-135	Rezervor de dozare 135 litri	763
J7181-03	Dozator KMnO4 feeder, 20 litri, set complet (FEED-20)	582

## Accesorii pentru dulapuri de saramură



W35



BV-35



HOSE013



Clamp 12-22

W35	Tub aspirație saramură (brine well) pentru dulap BC35	56
H9909	Set supapă de saramură pentru dulapuri de saramură (BC17, BC35)	100
BV-35	Supapă de saramură cu air check 35"	115
BT-35set	Set tub saramură 35" + supapă saramură 35"	162
ANT3/4	Racord furtun 3/4"	23
HOSE013	Furtun d13, 1 metru	10
Clamp 12-22	Colier (12-22 mm)	7

## Lămpi UV



HA300	Lampă UV 1/4" BSP M, 240 l/h	564
HA310	Lampă UV 1/2" BSP M, 680 l/h	904
HA315	Lampă UV 1/2" BSP M, 1360 l/h	1613
HA320	Lampă UV 1/2" BSP M, 1810 l/h	2177
HA325	Lampă UV 3/4" BSP M, 2720 l/h	2720
HA355	Lampă UV 1" BSP M, 2720 l/h	4182

## Multipatronics Bona din oțel inoxidabil



BONA 3x20	BN1-W3L2 (3 x 20"), oțel inoxidabil 304, racord 1" NPT mamă	1677
BONA 3x30	BN1-W3L3 (3 x 30"), oțel inoxidabil 304, racord 1" NPT mamă	1954
BONA 5x30	BN1-W5L3 (5 x 30"), oțel inoxidabil 304, racord 1.5" NPT mamă	2467
BONA 5x40	BN1-W5L4 (5 x 40"), oțel inoxidabil 304, racord 2" NPT mamă	2719
BONA 7x40	BN1-W7L4 (7 x 40"), oțel inoxidabil 304, racord 2" NPT mamă	4637
BONA 11x40	BN3-W11L4 (11 x 40"), oțel inoxidabil 304, flanșă ANSI 3"	9643
BONA 15x40	BN3-W15L4 (15 x 40"), oțel inoxidabil 304, intrare/ieșire flanșă 3"	11437
BONA 22x40	BN3-W22L4 (22 x 40"), oțel inoxidabil 304, flanșă ANSI 4"	17505

## Multipatronics din PVC-U (policlorură de vinil rigidă)



Cod	Descriere	Preț RON/Buc
CF/B-5DC2	Carcasă filtru multicartuș PVC-U 5x20	1923
CF/B-5DC3	Carcasă filtru multicartuș PVC-U 5x30	2306
CF/B-5DC4	Carcasă filtru multicartuș PVC-U 5x40	2693
CF/B-9DC2	Carcasă filtru multicartuș PVC-U 9x20	3464
CF/B-9DC3	Carcasă filtru multicartuș PVC-U 9x30	3846
CF/B-9DC4	Carcasă filtru multicartuș PVC-U 9x40	4426
BF-1-1	Sistem filtru cu sac PVC-U	3557
BF-1-2	Sistem filtru cu sac PVC-U	4136

## Membrane de ultrafiltrare




















UF-PVC-4060	Membrană ultrafiltrare PVC, suprafață membrană 4.8m2*	646
UF-PVC-6060	Membrană ultrafiltrare PVC, suprafață membrană 15m2*	3939
UF-PVC-8060	Membrană ultrafiltrare PVC, suprafață membrană 34m2*	7374
UF-PVC-1060	Membrană ultrafiltrare PVC, suprafață membrană 48m2*	11308
UF-PVDF-6060	Membrană ultrafiltrare PVC, suprafață membrană 40m2*	10013

\* termen de livrare: 3–4 luni

# Sisteme de osmoză inversă (R.O.)



## Sisteme de osmoză inversă (R.O.)

	Cod	Descriere	Preț RON/Buc
 <b>RO-400</b>	RO-400	CRO-400UX1, sistem de osmoză inversă 400 GPD, 5 trepte	1808
 <b>RO-600</b>	RO-600	CRO-600UX1, sistem de osmoză inversă 600 GPD, 4 trepte	2287
 <b>RO-550P-S-30PT</b>	RO-550P-S-30PT	Sistem RO 50 GPD cu pompă, 5 trepte deluxe, carcasă filtru cu dublu O-ring, conexiuni rapide, rezervor plastic 3,0 galoane, spălare manuală	1310
 <b>RO-05</b>	RO-05	Sistem de osmoză inversă, 5 trepte, fără pompă	695
 <b>RO-06</b>	RO-06	Sistem de osmoză inversă, 6 trepte, fără pompă	734
 <b>PS5</b>	PS5	Cartuș PP 10" 5 microni	10
 <b>CC10</b>	CC10	Cartuș carbon activ	28
 <b>PS1</b>	PS1	Cartuș PP 10" 1 micron	10
 <b>L-GAC</b>	L-GAC	Filtru carbon activ granular	28
 <b>L-MIN</b>	L-MIN	Mineralizator	51
 <b>RO membrane</b>	RO membrane	Membrană pentru RO 75 GPD - ARW-1812-75	116
 <b>RO tank</b>	RO tank	Rezervor pentru RO - PRO3200P (12 litri)	255
 <b>Faucet RO5</b>	Faucet RO5	Robinet RO5	155
 <b>Faucet RO6</b>	Faucet RO6	Robinet RO6	170
 <b>1182</b>	1182	Supapă de sens 1/8" - 1/4"	21
 <b>1170</b>	1170	Supapă de sens 1/4"	6
 <b>909</b>	909	Cot 1/4"-1/4"	25



**UVshop**

PARTNERUL TĂU ÎN AFACERI DIN 2006

